50年以上続く

金型メンテに 終止符！

金型メンテナンスを合理化して利益率向上と人手不足解消

CPV-90-H20L



WR-35-AFR

金型洗浄に
クリピカエース

金型温調配管の洗浄に
スカットス / ウォーターリーマー

金型メンテナンスを合理化！



“既に業界で32%の事業所が
金型メンテナンスの合理化で
合理化指数向上済み！”

業界の70%が未だに50年以上も前から続く方法で
金型に固着した汚れを除去中！

ソマックス株式会社

金型洗浄機クリピカエース

CPV-90 -H20L

クリピカエースの得意技！

人手不足の解消

- 老若男女誰にでも扱え人を選ばない！人手不足解消！(CPVタイプ)
- 洗浄中に他の作業ができる！
- メンテナンス工数の削減！
- 検品作業の削減！

時間短縮

- 洗浄カゴやプラス電極の昇降がスイッチで行える！(CPVタイプ)
- 形状を選ばずに一度にたくさんのパーツがメンテナンス可能！
- 手作業では難しい穴の中や溝の奥のメンテナンスが得意技！

感動の洗浄力

- ポリアセタール、フッ素、エラストマー、PPS等の頑固で固着した汚れが取れる！
- 完璧なメンテナンスで成形不良削減！
- 洗浄力だけでなくダメージを与えないことまで研究した自社開発のハイテク洗浄液が洗浄機の性能を引き出す！

金型メンテナンス基準の均一化

- 事業所や担当者によるメンテナンスのバラツキをなくす！
- シボや鏡面の汚れ除去が得意！
- 有機溶剤不使用で安心・安全！

予防保全

- 金型が腐食しにくくなる！
- 型寿命が延びる！
- 保管庫から出庫時の磨き削減！

成形稼働率アップ

- メンテナンスの回数が減らせる！
- 成形ショット数が延びる！
- 成形不良を削減しコストも無駄も削減！

金型温調配管洗浄機スカットス/ウォーターリーマー

WR-35-AFR

スカットス/ウォーターリーマーの得意技！

人手不足の解消

- ホースで繋ぐだけの簡単作業！
- 洗浄中は他の作業ができる！
- 成形機のホッパー下など他の配管洗浄にも使用可能！

防錆被膜を形成

- 水洗・中和が不要！
- 自社開発のマルチ洗浄液で錆の除去と錆の防止のW効果を実現！
- 新型に用いて、錆の予防保全！

金型を分解しない

- 3Dプリンターで設計した複雑形状の水管も洗浄可能！
- 金型の分解・組立時間が不要！
- 削らないので粉じんが発生しない！

金型温度の安定

- 成形ショットサイクルを短縮・改善！
- 計画的な生産体制を確立！
- 成形不良を削減しコストも無駄も削減！
- 成形・鋳造条件の安定！
- 立ち上げ時間の短縮！

新機能

- 双方向循環機能で洗浄力向上！(WR-35-AFRのみ)
- 最大60ℓの大容量で大型金型にも対応！(スカットスのみ)
- 配管径に応じポンプパワーを自動制御！
- 流量計内蔵で洗浄効果が見える！

メンテナンス意識の高い企業様に最適

- WRユーザーのクリピカエース使用率はなんと61％！
- 他社との差別化をしたい企業様向け！
- 金型メンテナンスの合理化で合理化指数UP！

金型メンテナンスは50年以上前からの伝統的手法のままですか？

金型メンテナンスの合理化で

人手不足解消・時間短縮・コスト削減！

金型洗浄機クリピカエース

型　式	CPV-90-H20L
洗浄可能サイズ W×D×H(mm)	500×400×100
型　式	CPV-66-H15L
洗浄可能サイズ W×D×H(mm)	420×320×100

型　式	CPⅢ-250-H36 CPⅢ-250-P36
洗浄可能サイズ W×D×H(mm)	600×600×160

型　式	CPⅢ-66-H15 CPⅢ-66-P15
洗浄可能サイズ W×D×H(mm)	270×420×100

金型温調配管洗浄機スカットス/ウォーターリーマー

型　式	WR-35-AFR

・双方向循環機能により洗浄力向上
・配管径に合わせてポンプパワーを自動制御
・流量計内蔵

型　式	SK-35-AFⅢ

・60ℓの大容量タイプ
・配管径に合わせてポンプパワーを自動制御
・流量計内蔵

型　式	WR-35-AFⅢ

・配管径に合わせてポンプパワーを自動制御
・流量計内蔵

無料 デモンストレーション（オンライン可）

本社西館 1F 玄関ホール

本社西館 2F 測定・分析室

無料 資料請求

カタログダウンロードは
こちらから
ソマックス(株)　カタログ

セット購入で割引特典！

お気軽にお問い合わせください

ソマックス 株式会社

〒537-0023　大阪市東成区玉津1丁目7番17号

全国共通お問い合わせ専用番号
TEL 06-6974-1212
9:00～17:00（土日祝のぞく）

FAX 06-6977-5702

Mail 06-6977-5702

2024.03