モルヘイ

オプションカタログ
OPTIONAL ACCESSORIES

モルヘイシリーズ

熱の技

ソマックス 株式会社

オプション品一覧

MH ···· モルヘイ　MP ···· モルペット　CD ···· クレイドン

メタルクリーム　4種・各約60g　MH MP CD

MH-4F

用途：MOLシリーズの溶接材料
特長：周囲が熱変色しない微小なパワーで溶接可能、コバルトフリー。ペースト状なので、酸化せず通電を妨げません。また、補修箇所に密着し飛散しません。

メタルクリーム	金型材適用材質	硬度(HRC)
MH-2F	鉄ニッケル合金・MAS1	25 ～ 30
MH-11F	NAK・HPM1・IMPAX	35 ～ 40
MH-8F	STAVAX・HPM38	40 ～ 45
MH-4F	SKD・ELMAX	45 ～ 50

メタルクリームオイル　MH MP CD

(小)5cc　(大)20cc

用途：メタルクリーム用添加専用オイル
特長：発火点が高く、粘度が低く溶接作業を助けます。

ステンレス板　MH MP CD

t = 0.1mm / 0.2mm
サイズ = 5cm(W)×9cm(D)

用途：ピッチ調整やかさ上げ用
材質：SUS304
特長：小さく切ってマニュアルモードで貼りつけて、弱いアーク溶接との併用にも使えます。

フットスイッチコードセット (シングル)　MH MP CD

用途：マニュアルモード・コンティニュアスモード時に通電を始めたり止めたりするために足で操るスイッチ
※モルペット用は仕様が異なります

メタルクリーム撹拌塗布棒　MH MP CD

用途：メタルクリームを混ぜたり、メタルクリームを金型に塗布するためのステンレス棒

インパクトレンチ　MH MP CD

2.0mm / 2.5mm

用途：電極ホルダー先端の電極を脱着・変更する時やホルダーの堅さ調整時に使用するレンチ

ヤスリ　MH MP CD

粗目 / 細目

用途：電極・金型表面を削る時や形を整えるためのダイヤモンドヤスリ

溝埋材　MH MP CD

φ0.3mm×50cm
φ0.4mm×50cm
φ0.5mm×50cm

用途：溝を埋めるための溶接材料
材質：ステンレス材
特長：小さく切ってマニュアルモードで貼りつけて、弱いアーク溶接との併用にも使えます。

マイナス極側コードセット　MP

モルペット用

用途：ワークへの通電専用コード

工具箱　MH MP CD

用途：モルヘイの付属品やオプション品を収納しておくための工具箱
特長：オプションカタログに記載のオプション品は全て収納できます。

アイプロテクター　MH MP CD

用途：溶接作業時の保護メガネ
※必ずご使用ください

補修金型接続銅板及びコードセット　MH

モルヘイ新型用　モルヘイ旧型用

用途：ワークへの通電専用コード
特長：特殊な銅の編線で柔らかく、溶接作業を助けます。
(モルヘイ新型用)

セーフティーグローブ　MH MP CD

用途：溶接作業中や準備時に油分や切削粉、熱から手を保護するための保護手袋
※必ずご使用ください

マスク　MH MP CD

用途：溶接作業時の保護マスク

電極ホルダーコードセット　MH MP CD

モルヘイ新型用　モルヘイ旧型用　モルペット用　クレイドン用

用途：溶接箇所への通電専用ホルダー
特長：特殊な銅の編線で柔らかく、通電を損なわないように冷却機能も備えています。
(モルヘイ新型用)

取扱説明書　MH MP CD

和 / 英

用途：モルヘイの取扱説明書
正しく安全にお使い頂くためのものです。大切に保管してください。

MOLHEI
TYPE5

電極（銅タン） 特長：銅及び銅とタングステン製合金なので滑らかに溶接しやすい！

MH MP CD



先端 8mm ボール
No.1



先端ヘラ型（銅）
No.3

φ1mm
No.4

φ2mm
No.5



φ5mm
No.6

電極（銀タン） 特長：銀とタングステン製合金！

MH MP CD



φ1mm



φ2mm



φ1mm×5cm



φ2mm×5cm



先のみ
φ1mm・φ2mm



ソマックス 株式会社

www.somax.co.jp

〒537-0023
大阪市東成区玉津1丁目7番17号
TEL：06-6976-1108
FAX：06-6977-5702
E-mail：info@somax.co.jp

全国共通お問い合わせ専用番号
TEL 06-6974-1212
9:00～17:00（土日祝のぞく）

お取扱店

2022.05