金型の防錆対策
クリピカコートE

～防錆は金型保全の重要項目～

クリピカコートE 不使用

※洗浄後一週間経過

クリピカコートE 使用

ソマックス 株式会社

「クリピカコートＥ」は作業者の守護神！

クリピカコートＥを使用していない会社

成形前に油を綺麗に取り除かなきゃ・・・・

クリピカコートＥを使用している会社

念入りにエアブローする必要なし！！

水を除去するのは大変

金型に残留する「水」は錆の原因。

エアブローノズルや金型の向きを変えても、**「凹凸形状」**や**「ネジ穴の中」**、**「手で持っている部分」**など、水を一滴も残さず除去するのは大変！時間も手間ももったいない。

向きを変えても、錆の原因となる水が逃げる



エアーが当たり難いところには水が残りやすい

向きを変えてもエアーの当たらないところへ水は逃げる！

穴の中に水が残る



「クリピカコートＥ」なら水を簡単に除去

油と水は混ざらない。

水が残った箇所に油性防錆剤を塗布しても分離し、水は油の下に隠れる！
クリピカコートＥが、水を吸収し、しっかり防錆！

サラダドレッシングでも油系と水系は分離する

油性防錆剤を塗布しても吸収されず分離する



クリピカコートＥは水性なので錆の原因となる水を吸収する！



「クリピカコートＥ」の特長

防錆被膜を形成！

防錆被膜は約 100℃で消滅！

成形前の防錆剤除去作業が不要！

水性防錆剤！

油ではないので成形品へ転写せず

捨てショットを大幅に削減！

「クリピカコートＥ」でムダなコスト削減！

無駄な捨てショットをなくす！

① 段取り時間短縮ですぐに成形スタート

成形稼働率がアップ！

② リサイクルできない廃棄品をなくし

コスト削減！

廃棄物削減！

クリピカコートＥはスプレー缶と違い、

空缶や廃ウエスを削減！

安心・安全！

クリピカコートＥは

有機溶剤不使用で不燃性

有機溶剤不使用　引火性・可燃性なし

2020.12

ソマックス株式会社

〒537-0023　大阪市東成区玉津1丁目7番17号

TEL:06-6976-1108 E-mail:info@somax.co.jp

FAX:06-6977-5702 https://www.somax.co.jp

お問い合わせ専用番号 TEL 06-6974-1212